

 Betonfertigteile Schalsteine Kaminsysteme ISO 9001:2015 EMAS SCC**	<h1>Leistungserklärung 002</h1> <h2>Träger</h2>	K 01.06.LE.002	Index 1
		Seite:	Seite 1 von 1
Erstellt / geändert: Datum:		Eric Bauer 01.07.2020	
Freigegeben: Datum:		Erich Moser 01.07.2020	
K01			

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Träger
2. Verwendungszweck:
Balken mit Gitterträgern für Balkendecken mit Zwischenbauteile und tragender Aufbetonschicht
3. Hersteller:
**Ratzinger GmbH, Gradau 15, 4591 Molln
Werk Steyr, Wolfenstraße 17, 4400 Steyr**
4. Bevollmächtigter: -
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
6. Harmonisierte Norm:
EN 15037-1:2008 Betonfertigteile: Balkendecken mit Zwischenbauteilen- Teil 1: Balken
7. Notifizierte Stelle:
**Zertifizierungsstelle Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, 4060 Leonding
Notified body Nr. 1661:**



Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **Nr. 1661-CPR-0378**

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Verfahren 3	
Druckfestigkeit (Beton)	Normalbeton: $\geq 16/20$	EN 15037-1
Zugfestigkeit und Streckgrenze (Stahl)	B550 gem. ÖNORM EN 10080 und ÖNORM B4707	
Mechanische Festigkeit	Bemessungsspezifikation	
Feuerwiderstand	Betondeckung der Bewehrung $\geq 2,0$ cm	
Schalldämmung (falls relevant)	Bemessungsspezifikation	
Schalldämmung (Luft- und Trittschall)		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Zwischenbauteile	Alle nach Freigabe durch Ratzinger GmbH	EN 15037-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ing. Eric Bauer, WPK- Beauftragter

Steyr, 01.07.2020


 Betonfertigteile | Schalsteine | Kaminsysteme
 Ratzinger GmbH
 A-4591 Molln, Gradau 15
 ATU 3998478 EN 504720 k